



CTPC

Route Ouled Haddou
BO 60 – Sidi Maârouf
20190 CASABLANCA (MAROC)

*A l'attention de **M.ASSOU** et **Mme. HASSI***

RENAULT ESPAÑA S.A.
DIE - DE MM - ASM Valladolid
Laboratoire Matériaux – DE TC Spain

✉ VLL 4EP 1 25
☎ 983 41 61 02
N-Réf: 00939-2017-10862

Valladolid, le 22 Février 2017

Objet : **Reconduction de SELF - VALIDATION ESSAIS FOURNISSEUR.**

Mesdames, messieurs,

Vous trouverez ci joint le document accréditant le laboratoire de Casablanca (Maroc) pour les essais spécifiés de la fonction :

Prestation d'essais

Cette aptitude à la Self Validation Essais laboratoire vous est notifiée pour une période de trois ans conformément à la règle métier 64150-02-0214. A l'issue de cette période, une évaluation de l'ensemble des activités de votre société, concernant l'objet de la présente notification, sera réalisée pour permettre de reconduire l'accréditation.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire nous vous prions d'agréer Mesdames et Messieurs, nos sincères salutations.

R. ESTRADA

PJ: Une lettre d'accréditation et une annexe.

Copie

M.ASSOU	CTPC	M..DUMONT	DE TC-F
M.GALLEGO	DE TC-S	M..SAILLOUR	DE TC-F
M.MOYANO	DE TC-S		
Mme.ORRU	DE TC-F		



Direction des Relations Fournisseurs
Sce 53400
Pièces véhicules

RENAULT ESPAÑA S.A.
DIE-DE MM-ASM VLL
Laboratoire Matériaux - DE TC Spain

Reconduction Administrative
Reconnaissance de compétence fournisseur

**Activité : Pièces Habillage Intérieur
Pièces Extérieur carrosserie
Pièces Mécaniques Electriques**

Date : 22 Février 2017
Référence courrier : 00939-2017-10862

Date de la première notification : 29 Février 2012
Référence courrier : 00939-2012-8679

Société : **CTPC - Centre Technique de Plasturgie et de Caoutchouc.**
Fonction : **Prestation d'essais.**
Site de : **CASABLANCA - MAROC**
Documents normatifs : ---

Conformément à la règle Renault "Règle d'évaluation de la compétence d'un fournisseur en métrologie, essais ou calculs" 64150-02-0214, relative aux fonctions :

Prestation d'essais

Nous reconnaissons la compétence de votre société **CTPC**, site de : **Casablanca (Maroc)**.

Cette reconduction concerne aux méthodes d'essai Renault et aux normes citées en annexe.

Nous vous rappelons que cette reconnaissance vous est attribuée pour trois ans. A l'issue de cette période, une évaluation de l'ensemble des activités de votre société, concernant l'objet de la présente notification, sera réalisée.

L'application de cette reconnaissance est immédiate.

F. GALLEGO
Laboratoire Matériaux DIE – DE TC Espagne

ESSAIS A RÉCONDUIRE EN SELF VALIDATION AU CTPC – CASABLANCA (MAROC)

D47 1005/-- C	MATERIAUX DE GARNISSAGE TACHAGE A L'EAU OU AUTRES
D47 1035/-- D	TACHAGE
D47 1053/-- E	VIEILLISSEMENT ACCELERE DANS L'AIR
D11 1054/-- D	SOUPLESSE D'UNE PIECE PAR ENFONCEMENT D'UN POINCON HEMISPHERIQUE-BOURRELETS, BANDEAUX DE PROTECTION, ACCOUDOIRS, GARNISSAGE DIVERS
D47 1098/-- G	VIEILLISSEMENT DANS LES FLUIDES ET LES GRAISSES
NF ISO 37	TRACTION - <i>Cette norme remplace la D41 1099.</i>
D47 1100/-- E	VIEILLISSEMENT DANS L'AIR OZONISE
NF ISO 815-1 (épr type A, méthode A)	DEFORMATION REMANENTE APRES COMPRESSION- <i>Cette norme remplace la D45 1132</i>
NF EN ISO 1183-1 (mét A)	DENSITE - <i>Cette norme remplace la ME D45 1158.</i>
D47 1165/-- L	VIEILLISSEMENT ACCELERE
D45 1231/-- E	DEFORMATION REMANENTE
D25 1272/--	MATERIAUX SEMI-CRISTALLINS - TEMPERATURE DE FUSION CONVENTIONNELLE (ANALYSE THERMIQUE)
NF ISO 7619-1	DURETE SHORE A ET D - <i>Cette norme remplace la NF EN ISO 868 (et D45 1291).</i>
D41 1299/-- G	COMPRESSIBILITE STATIQUE A L'AMBIANTE ET A FROID
D41 1300/-- G	DEFORMATION REMANENTE APRES COMPRESSION A DEFORMATION CONSTANTE
D47 1309/-- E	VIEILLISSEMENT SUIVANT CYCLE CLIMATIQUE DONNE
D23 1327/-- C	RESISTANCE A L'IMMERSION DANS L'EAU FEUILS D'APPRETS, PEINTURES ET PREPARATIONS ASSIMILEES
D24 1483/-- H	PROFILES DE PROTECTION - AGRAFAGE ET DEGRAFAGE
D45 1528/-- C	RIGIDITE A BASSE TEMPERATURE
ISO 1407	TAUX D'EXTRAIT - <i>Cette norme remplace la D40 1586</i>
ISO 9924	CAOUTCHOUCS VULCANISES - EVALUATION QUANTITATIVE PAR THERMOGRAVIMETRIE - <i>Cette norme remplace la D40 1753</i>
D51 1755/-- B	PEINTURES ET PRODUITS ASSIMILES APPLIQUES SUR MATERIAU RIGIDE ADHERENCE DU REVETEMENT PAR ARRACHEMENT AU PLOT COLLE
D45 1802/-- B	ENJOLIVEURS EXTERIEURS EN PLASTIQUES MONTES SUR CAISSE EFFORT DE MONTAGE ET TENUE DE L'ASSEMBLAGE SELON ESSAI GEHMAN
D45 1837/-- C	REVETEMENTS DE PEINTURE SUR PIECES EN PLASTIQUE ET MATERIAUX TEINTES MASSE - TACHAGE PAR DES FLUIDES AUTOMOBILE
D47 1924/-- C	CONTACT OCCASIONNEL AVEC FLUIDES AUTOMOBILES
D51 3022/-- B	PELAGE A ANGLE DROIT
ISO 48	DURETE DIDC (Méthode M)
ISO 37	ALLONGEMENT A LA RUPTURE.
ISO 2409	ADHERENCE PAR QUADRILLAGE.